

QL  
545  
E35  
atlas

DIE  
ARTBILDUNG UND VERWANDTSCHAFT  
BEI DEN  
SCHMETTERLINGEN.

---

Dr. G. H. THEODOR EIMER

**Cornell University Library**


BELOW WITH THE NEEDS OF THE

**SAGE ENDOWMENT FUND**

THE WIFT OF

**Henry W. Sage**

1801



9605

G18

QL 5-45

E35

Atlas

2 vols. 8vo. } h. morous a. d.  
2 vols. folio }

+

DIE  
ARTBILDUNG UND VERWANDTSCHAFT  
BEI DEN  
SCHMETTERLINGEN.

---

EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG DER ABÄNDERUNGEN,  
ABARTEN UND ARTEN DER SEGELFALTER-ÄHNLICHEN FORMEN  
DER GATTUNG PAPILIO.

VON

**DR. G. H. THEODOR EIMER,**

PROFESSOR DER ZOOLOGIE UND VERGLEICHENDEN ANATOMIE ZU TÜBINGEN.

❖ TAFELN. ❖

JENA,  
VERLAG VON GUSTAV FISCHER.

1889.

E.V.

10  
S 24/17.4

QL 545  
E 35  
Atlas

9605  
G 18

A.354050



PODALIRIUS GRUPPE.



Papilio Alebion Gray.

Nordchina. =

*Samuelianus, Oberthür.*



Papilio Protesilaus L.

Süd-u. Mittelamerika.



Papilio Agesilaus Boisid.  
(Autosilaus Bates)

Amazonenstrom.



Papilio Glycerion Gray.

Nordindien (Sikkim)



Papilio Protesilaus L.  
var. Telesilaus Feld.

Südamerika, Surinam.




Papilio Agesilaus Boisid.

Rio San Juan, Columbien.



Papilio Podalirius L. ab.  
undecimlineatus.

Tübingen.



Papilio Epidaus Doubl. Hew.

Mittelamerika.




Papilio Agesilaus  
Boisid. ab. septemlineatus.

Neu-Granada.



Papilio Podalirius L.  
(Gatteri Const)

Algier.



Papilio Agetes Westw.


Nord-Indien.



Papilio Bellerophon Dalm.

Brasilien.






1  
Papilio Antiphates Cram.  
Ostindien




5  
Papilio Euphrates Feld  
Philippinen.



2  
Papilio Antiphates Cram  
Java.




6  
Papilio Epaminondas Oberth  
Andamanen




5  
Papilio Antiphates Cram.  
Bengalen.



7  
Papilio Androcles Boisde  
Celebes.



4  
Papilio Antiphates Cram.  
Philippinen.



8  
Papilio Dorcus Dehaan  
Celebes.





1  
Papilio Leosthenes Doubl.  
Australien.




5  
Papilio Aristeus Gram.  
Molukken, (Batjan).



9  
Papilio Arcesilaus Luc.  
Venezuela, (Bogota).



2  
Papilio Hermocrates Feld.  
Philippinen, (Manilla).



6  
Papilio Anticrates Doubl  
Nordindien, (Darjeeling).



10  
Papilio Celadon Luc.  
Cuba.




3  
Papilio Aristeoides m.  
Indien, (Nordburmah).




7  
Papilio Anticrates  
Doubl var. parmatius Gray.  
Australien.



11  
Papilio Sinon F.  
Jamaica.



4  
Papilio Nomius Esp.  
Nordindien.






8  
Papilio Anticrates  
Doubl var. parmatius Gray.  
Nordindien, (Darjeeling).



12  
Papilio  
Ajax L var Walshii Edw. ♂  
Nordamerika









DIE  
ARTBILDUNG UND VERWANDTSCHAFT  
BEI DEN  
SCHMETTERLINGEN.

II. THEIL.

EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG DER ABÄNDERUNGEN,  
ABARTEN UND ARTEN DER SCHWALBENSCHWANZ-ÄHNLICHEN FORMEN  
DER GATTUNG PAPILIO.

VON

**DR. G. H. THEODOR EIMER,**

PROFESSOR DER OROLOGIE AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

UNTER MITWIRKUNG VON

**DR. K. FICKERT,**

ASSISTENT AN DER ZOOLOGISCHEN ANSTALT ZÜRICH

••• TAFELN. •••

JENA,

VERLAG VON GUSTAV FISCHER.

1895.



DIE  
ARTBILDUNG UND VERWANDTSCHAFT  
BEI DEN  
SCHMETTERLINGEN.

---

II. THEIL.

EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG DER ABÄNDERUNGEN,  
ABARTEN UND ARTEN DER SCHWALBENSCHWANZ-ÄHNLICHEN FORMEN  
DER GATTUNG PAPILIO.

VON

**DR. G. H. THEODOR EIMER,**

PROFESSOR DER ZOOLOGIE UND VERGLEICHENDEN ANATOMIE ZU TÜBINGEN.

UNTER MITWIRKUNG VON

**DR. K. FICKERT,**

I. ASSISTENT AN DER ZOOLOGISCHEN ANSTALT DASELBST.

 TAFELN. 

JENA,

VERLAG VON GUSTAV FISCHER.

1895.






Papilio Turnus L. ♂  
Nordamerika.



Papilio Turnus L. ♀  
Nordamerika.




Papilio Pilemnus Boisduval ♂  
Mexiko



Papilio Alexanor Esp. ♂  
Südeuropa, Kleinasien.




Papilio Eurymedon Boisduval ♂  
Galifornien




Papilio Daunus Boisduval ♂  
Nordamerika.




Papilio Daunus Boisduval ♀  
Nordamerika.





Papilio Machaon L.  
var. Hippocrates Felder  
Japan.




Papilio Machaon L.  
var. oregonia Edw.  
Oregon.




Papilio Machaon L.  
var. Sphyrus Hübner.  
Sicilien.




Papilio Xuthus L.  
var. Xuthulus Brem.  
Amur.




Papilio Machaon L.  
var. aestivus nob.  
Kleinasien.



Papilio Zolicaon Boisd.  
Westliches Nordamerika.




Papilio Xuthus L.  
Amur.



Papilio Hospiton G n .  
Sardinien, Corsika.




Papilio Machaon L.  
var. asiatica Men.  
Nordindien.




Papilio Machaon L.  
Europa, Nordafrika, Asien.







1.  
Papilio Bairdii Edw. ♂.  
Nordamerika (Arizona).



5.  
Papilio Americus Koll.  
Südamerika (Neu-Granada, Venezuela, Ecuador).




4.  
Papilio Indra Reak. ♂.  
Nordamerika (Colorado).




2.  
Papilio Brevicauda Saund.  
Nordamerika (Neufundland).




5.  
Papilio Hellanichus Hew.  
Südamerika (Uruguay).



7.  
Papilio Asterioides Reak. ♀.  
Nordamerika (Mexiko).




6.  
Papilio Asterioides Reak. ♂.  
Nordamerika (Mexiko).



18/  
Papilio Nitra Edw. ♂.  
Nordamerika (Rocky Mountains).



9.  
Papilio Bairdii Edw. ♀.  
Nordamerika (Arizona).



10.  
Papilio Asterias F. ♀.  
Nordamerika.





Papilio Turnus L. var. Glaucus L. ♀  
Nordamerika.



Papilio Troilus L.  
Nordamerika.



Papilio Palamedes Dru. ♂  
Nordamerika.



Papilio Palamedes ♀  
Nordamerika.



Papilio Asterias Cram.  
var. Calverleyi Grote ♂  
Nordamerika.



Papilio Asterias Cram.  
var. Calverleyi Grote ♀  
Nordamerika.













1 vol. my. era  
1 vol. filis



